



## Arancio Tarocco Meli Nucellare C 8158

*C. sinensis* (L.) Osbeck

**ORIGINE:** selezione nucellare ottenuta nel 1988 attraverso la coltura in vitro di ovuli non sviluppati isolati da frutti maturi presso il CRA-ACM di Acireale

### CARATTERI DISTINTIVI DELLA CULTIVAR

#### FRUTTO

**Colore della buccia:** arancio  
**Superficie:** finemente papillata  
**Forma:** sferoidale - ellissoidale  
**Peso medio:** 200 – 220 g  
**Attacco al peduncolo:** forte  
**Navel:** assente  
**Aderenza albedo:** media  
**Spessore della buccia:** medio  
**Colore polpa:** giallo arancio con media screziatura antocianica  
**Resa in succo:** alta  
**Solidi totali solubili:** medio  
**Acidità totale:** media  
**Semi:** assenti

#### CARATTERI DELLA PIANTA

**Vigore:** elevato  
**Portamento:** assurgente non uniforme in tutta la chioma  
**Spine:** presenti di varie dimensioni  
**Foglia:** ellittica ed alette presenti ed appena accennate  
**Lunghezza del picciolo:** medio lungo  
**Grandezza dei fiori:** grandi  
**Presenza del polline:** media  
**Resistenza della pianta ai venti:** media (bassa ai venti disseccanti)

#### CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

**Fruttificazione:** costante  
**Produttività:** alta  
**Epoca di maturazione:** Aprile-Maggio  
**Persistenza del frutto maturo sulla pianta:** elevata  
**Resistenza del frutto ai venti:** alta

