



## Arancio Tarocco Messina Nucleare C 1635 *C. sinensis* (L.) Osbeck

**ORIGINE:** selezione nucellare ottenuta nel 1984 attraverso la coltura in vitro di ovuli non sviluppati isolati da frutti maturi presso il CRA-ACM di Acireale

### CARATTERI DISTINTIVI DELLA CULTIVAR

#### FRUTTO

**Colore della buccia:** arancio  
**Superficie:** liscia  
**Forma:** ovoidale  
**Peso medio:** 170 - 200 g  
**Attacco al peduncolo:** forte  
**Navel:** assente  
**Aderenza albedo:** media  
**Spessore della buccia:** medio  
**Colore polpa:** arancio con poche screziature antocianiche  
**Resa in succo:** alta  
**Solidi totali solubili:** medio  
**Acidità totale:** media  
**Semi:** assenti

#### CARATTERI DELLA PIANTA

**Vigore:** forte  
**Portamento:** globoso  
**Spine:** presenti molto piccole  
**Foglia:** ellittica con margine intero o crenato, apice appuntito con alette presenti e di grandezza media  
**Lunghezza del picciolo:** medio lungo  
**Grandezza dei fiori:** medi  
**Presenza del polline:** abbondante  
**Resistenza della pianta ai venti:** media (bassa ai venti disseccanti)

#### CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

**Fruttificazione:** costante  
**Produttività:** alta  
**Epoca di maturazione:** Aprile-Maggio  
**Persistenza del frutto maturo sulla pianta:** elevata  
**Resistenza del frutto ai venti:** media

