

# ECKHAUDT



Potgrond  
Terreau



Turf  
Tourbe




Schors  
Ecorces



Meststoffen  
Engrais





# ECKHAUDT

Blomstraat 51 B-9340 Lede  
Tel.: 0032.(0)53.70 36 55  
Fax: 0032.(0)53.78 22 62  
Email: info@eckhautd.be  
Website: www.eckhautd.be




**Open: maart - juni**  
**Ouvert: mars - juin**

Ma/Lu	9.00-12.00	12.30-19.00
Di-Vr/Ma-Ve	8.00-12.00	12.30-19.00
Za/Sa	9.00-12.00	13.00-17.00

**Open: juli - februari**  
**Ouvert: juillet - février**

Ma/Lu	9.00-12.00	12.30-17.00
Di-Vr/Ma-Ve	8.00-12.00	12.30-17.00
Za/Sa	9.00-13.00	



# EECKHAUDT

Bezoek onze website voor meer informatie over ons bedrijf.

- meer dan 40 jaar ervaring
- eigen productie en verpakking
- kwaliteitsproducten
- leveringen met eigen vrachtwagens
- afhaalservice



Visitez notre site internet pour plus d'informations sur notre entreprise.

- plus de 40 ans d'expérience
- propre production et emballage
- produits de qualité
- livraisons avec propres camions
- service d'enlèvement



[www.eeckhaudt.be](http://www.eeckhaudt.be)





Potgrond - Terreau

## NORMAL

- Professioneel en gebruiksklaar kwaliteitssubstraat
- Evenwichtige samenstelling
- Bevat meststoffen voor 6 à 8 weken
- Geschikt voor huis, terras, tuin en serre
- Gebruik in bloempotten, bloembakken en volle grond
- Niet te gebruiken voor zuurminnende planten

Teeltsubstraat: potgrond op basis van tuinturf, turfstrooisel, meststoffen op basis van magnesium en meststoffen bevattende micronutriënten.

- pH (water) zone: 5-6,5
- EC: 500  $\mu\text{S}/\text{cm}$



| 2,5L | 5L | 10L | 20L | 40L | 50L |  
| 80L | big bag | vrac |

## NORMAL

- Substrat professionnel de qualité prêt à l'emploi
- Composition équilibrée
- Contient des engrais pour 6 à 8 semaines
- Convient pour maison, terrasse, jardin et serre
- Usage en pots de fleurs, jardinières et pleine terre
- Ne pas appliquer pour plantes acidophiles

Substrat de culture: terreau à base de tourbe horticole, litière de tourbe, engrais à base de magnésium et engrais contenant des oligo-éléments.

- pH (eau) zone: 5-6,5
- EC: 500  $\mu\text{S}/\text{cm}$



## UNIVERSEL

- Gebruiksklare universele potgrond voor tuin en moestuin
- Geschikt voor terras, tuin en serre
- Bevat organische meststoffen
- Met fijne schors voor een betere verluchting
- Niet te gebruiken voor zuurminnende planten



| 20L | 40L | big bag | vrac |

Teeltsubstraat: potgrond op basis van tuinturf, turfstrooisel, gecomposteerde naaldhoutschors, meststoffen op basis van magnesium, meststoffen bevattende micronutriënten en samengestelde organische meststoffen.

- pH (water) zone: 5-6,5
- EC: 350  $\mu\text{S}/\text{cm}$

## UNIVERSEL

- Terreau universel prêt à l'emploi pour jardin et potager
- Convient pour terrasse, jardin et serre
- Contient de l'engrais organique
- Avec écorces fines pour une meilleure aération
- Ne pas appliquer pour plantes acidophiles

Substrat de culture: terreau à base de tourbe horticole, litière de tourbe, compost d'écorces d'arbres résineux, engrais à base de magnésium, engrais contenant des oligo-éléments et engrais composé organique.

- pH (eau) zone: 5-6,5
- EC: 350  $\mu\text{S}/\text{cm}$



## GERANIUM

- Zeer complete potgrond met klei en perliet
- Bevat polymeren
- Met meststoffen voor 5 à 6 maanden (osmocote)
- Voor terrasplanten en orangerie
- Gebruik in bloempotten en bloembakken



| 20L | 50L | big bag | vrac |

Teeltsubstraat: potgrond op basis van tuinturf, turfstrooisel, klei, perliet, polymeren, magnesiumkalk en meststoffen bevattende magnesium en spoorelementen.

- pH (water) zone: 5-6,5
- EC: 500  $\mu$ S/cm

## GERANIUM

- Terreau très complet avec argile et perlite
- Contient des polymères
- Avec engrais pour 5 à 6 mois (osmocote)
- Pour plantes de terrasse et d'orangerie
- Usage en pots et jardinières

Substrat de culture: terreau à base de tourbe noire, tourbe blonde, argile, perlite, polymères, chaux magnésienne et engrais contenant du magnésium avec oligo-éléments.

- pH (eau) zone: 5-6,5
- EC: 500  $\mu$ S/cm





## GOLD POWER

- Hoogwaardig substraat
- Zeer luchtige structuur met zoden- en vezelturf
- Met extra meststoffen voor 5 à 6 maanden (osmocote)
- Bevat polymeren en ijzerchelaat
- Geschikt voor de meeste groene en bloeiende planten
- Gebruik in bloembakken, hangmanden, piramides en containers

Teeltsubstraat: potgrond op basis van grof witveen, tuinturf, perliet, polymeren, ijzerchelaat, magnesiumkalk en meststoffen bevattende magnesium en spoorelementen.

- pH (water) zone: 5-6,5
- EC: 400  $\mu\text{S}/\text{cm}$



| 50L | big bag | vrac |

## GOLD POWER

- Substrat supérieur
- Structure très aérée avec tourbe sod et fibreuse
- Avec engrais supplémentaires pour 5 à 6 mois (osmocote)
- Contient des polymères et du chélate de fer
- Convient pour la plupart des plantes vertes et fleuries
- Usage en jardinières, suspensions, pyramides et containers

Substrat de culture: terreau à base de tourbe blonde fibreuse, tourbe noire, perlite, polymères, chélate de fer, chaux magnésienne et engrais contenant du magnésium avec oligo-éléments.

- pH (eau) zone: 5-6,5
- EC: 400  $\mu\text{S}/\text{cm}$



## BUXUS

- Potgrond met extra klei en perliet
- Zeer goed resultaat bij buxus in pot
- Met meststoffen voor 5 à 6 maanden (osmocote)
- Voor buxus, taxus, chrysanthen, sierheesters en vaste planten



| 50L | big bag | vrac |

Teeltsubstraat: potgrond op basis van tuinturf, turfstrooisel, klei, perliet, magnesiumkalk en meststoffen bevattende magnesium en spoorelementen.

- pH (water) zone: 5-6,5
- EC: 400 µS/cm

## BUIS

- Terreau avec argile supplémentaire et perlite
- Très bon résultat pour buis en pots
- Avec engrais pour 5 à 6 mois (osmocote)
- Pour buis, taxus, chrysanthèmes, arbustes et plantes vivaces

Substrat de culture: terreau à base de tourbe noire, tourbe blonde, argile, perlite, chaux magnésienne et engrais contenant du magnésium avec oligo-éléments.

- pH (eau) zone: 5-6,5
- EC: 400 µS/cm



## HEIDE

- Lichtig substraat voor zuurminnende planten
- Verbeterde mengeling met meststoffen voor 6 à 8 weken
- Substraat met lage pH
- Rhodo, hortensia, azalea, camellia, skimmia,...
- Gebruik in potten en volle grond



| 10L | 50L | big bag | vrac |

Teeltsubstraat: potgrond op basis van tuinturf, grof witveen, zand, magnesiumkalk en meststoffen bevattende spoorelementen.

- pH (water) zone: 3,5-5
- EC: 400  $\mu$ S/cm

## BRUYERE

- Substrat aéré pour plantes acidophiles
- Mélange amélioré avec engrais pour 6 à 8 semaines
- Substrat à pH bas
- Rhodo, hortensia, azalée, camélia, skimmia,...
- Usage en pots et en pleine terre

Substrat de culture: terreau à base de tourbe noire, tourbe blonde fibreuse, sable, chaux magnésienne et engrais contenant des oligo-éléments.

- pH (eau) zone: 3,5-5
- EC: 400  $\mu$ S/cm



## ZAAI & STEK

- Gebruiksklare en verbeterde samenstelling
- Met aangepaste meststoffen
- Voor het zaaien, stekken en verspenen
- Met perliet
- Fijne en luchtige mengeling



| 20L | 50L | big bag | vrac |

Teeltsubstraat: potgrond op basis van turfstrooisel, tuinturf, perliet, zand, magnesiumkalk en meststoffen bevattende spoorelementen.

- pH (water) zone: 5-6,5
- EC: 350  $\mu$ S/cm

## SEMIS & BOUTURES

- Composition améliorée et prêt à l'emploi
- Avec engrais adaptés
- Pour semer, bouturer et repiquer
- Avec perlite
- Mélange fin et aéré

Substrat de culture: terreau à base de tourbe blonde, tourbe noire, perlite, sable, chaux magnésienne et engrais contenant des oligo-éléments.

- pH (eau) zone: 5-6,5
- EC: 350  $\mu$ S/cm



## BIO

- Potgrond met **BLIK**-garantie
- Toegelaten in de biologische landbouw
- Voor algemeen gebruik in tuin en moestuin
- Met klei en bio-meststoffen



Teeltsubstraat: potgrond op basis van tuinturf, turfstrooisel, klei, zeewierkalk en samengestelde organische meststoffen bevattende natuurfosfaat en magnesium.

- pH (water) zone: 5-6,5
- EC: 500 µS/cm



| 50L | big bag | vrac |

## BIO

- Terreau avec garantie **BLIK**
- Autorisé dans l'agriculture biologique
- Pour usage universel dans le jardin et le potager
- Avec argile et engrais bio

Substrat de culture: terreau à base de tourbe noire, tourbe blonde, argile, algues marines et engrais composé organique contenant du phosphate naturel et du magnésium.

- pH (eau) zone: 5-6,5
- EC: 500 µS/cm





## CACTUS

- Kwaliteitspotgrond voor vetplanten
- Aangepaste en evenwichtige samenstelling
- Met grof zand voor een doorlaatbare structuur
- Bevat meststoffen voor 6 à 8 weken
- Gebruik in bloempotten en plantenschalen



| 10L | big bag | vrac |

Teeltsubstraat: potgrond op basis van tuinturf, turfstrooisel, klei, zand, meststoffen op basis van magnesium en meststoffen bevattende micronutriënten.

- pH (water) zone: 5-6,5
- EC: 400  $\mu\text{S}/\text{cm}$

## CACTUS

- Terreau de qualité pour plantes grasses
- Composition adaptée et équilibrée
- Avec sable grossier pour une structure drainante
- Contient des engrais pour 6 à 8 semaines
- Usage en pots de fleurs

Substrat de culture: terreau à base de tourbe horticoles, litière de tourbe, argile, sable, engrais à base de magnésium et engrais contenant des oligo-éléments.

- pH (eau) zone: 5-6,5
- EC: 400  $\mu\text{S}/\text{cm}$



## ORCHIDEE

- Kwaliteitssubstraat voor alle soorten orchideeën
- Bevat meststoffen voor 6 à 8 weken
- Met schors, kokos chips en brokjes witveen
- Luchtige en drainerende structuur



| 10L |

Teeltsubstraat: potgrond op basis van pijnboomschors, kokos chips, grof witveen, meststoffen op basis van magnesium en meststoffen bevattende micronutriënten.

- pH (water)zone: 5-6,5
- EC: 250 µS/cm

## ORCHIDEE

- Substrat de qualité pour toutes sortes d'orchidées
- Contient des engrais pour 6 à 8 semaines
- Avec écorces, chips de cocos et morceaux de tourbe blonde
- Structure aérée et drainante

Substrat de culture: terreau à base de écorces de pin maritime, chips de coco, tourbe blonde grossière, engrais à base de magnésium et engrais contenant des oligo-éléments.

- pH (eau)zone: 5-6,5
- EC: 250 µS/cm



## BONSAI

- Specifiek kwaliteitssubstraat
- Aangepaste en evenwichtige samenstelling
- Met lava en zand
- Doorlaatbare en luchtige structuur
- Bevat meststoffen voor gezonde en resistente planten
- Gebruik in bloempotten



| 10L |

Teeltsubstraat: potgrond op basis van lava, tuinturf, turfstrooisel, zand, meststoffen op basis van magnesium en meststoffen bevattende micronutriënten.

- pH (water) zone: 5-6,5
- EC: 300  $\mu\text{S}/\text{cm}$

## BONSAI

- Substrat de qualité spécifique
- Composition adaptée et équilibrée
- Avec lave et sable
- Structure drainante et aérée
- Contient des engrais pour des plantes saines et résistantes
- Usage en pots de fleurs

Substrat de culture: terreau à base de lave, tourbe horticole, litière de tourbe, sable, engrais à base de magnésium et engrais contenant des oligo-éléments.

- pH (eau) zone: 5-6,5
- EC: 300  $\mu\text{S}/\text{cm}$



## VIJVER

- Geschikt voor vijverplanten
- Zeer zware potgrond
- Met klei en zand



| 40L | big bag | vrac |

Teeltsubstraat: potgrond op basis van tuinturf, klei, zand, magnesiumkalk en meststoffen bevattende spoorelementen.

- pH (water) zone: 5-6,5
- EC: 200  $\mu\text{S}/\text{cm}$

## ETANG

- Convient pour plantes d'étang
- Terreau très lourd
- Avec argile et sable

Substrat de culture: terreau à base de tourbe noire, argile, sable, chaux magnésienne et engrais contenant des oligo-éléments.

- pH (eau) zone: 5-6,5
- EC: 200  $\mu\text{S}/\text{cm}$



### PERSPOTGROND

Potgrond op basis van tuinturf, fijn turfstrooisel, magnesiumkalk en meststoffen bevattende spoorelementen.

- pH (water) zone: 5-6,5
- EC: 350  $\mu\text{S}/\text{cm}$

### CHRYSANTENGROND

Potgrond op basis van tuinturf, turfstrooisel, gecomposteerde naaldhoutschors, klei, meststoffen op basis van magnesium, meststoffen bevattende micronutriënten en samengestelde organische meststoffen.

- pH (water) zone: 5-6,5
- EC: 350  $\mu\text{S}/\text{cm}$

### CONTAINERGROND

Potgrond op basis van grof witveen, tuinturf, perliet, magnesiumkalk en meststoffen bevattende magnesium en spoorelementen.

- pH (water) zone: 5-6,5
- EC: 500  $\mu\text{S}/\text{cm}$

### ANDERE SAMENSTELLINGEN OP AANVRAAG

- Vanaf 10m<sup>3</sup>
- Mogelijkheid tot vermengen van perliet, klei, polymeren, osmocote, FTE, kokos en andere



| big-bag | vrac |



### TERREAU POUR MOTTES

Terreau à base de tourbe noire, tourbe blonde fine, chaux magnésienne et engrais contenant des oligo-éléments.

- pH (eau) zone: 5-6,5
- EC: 350  $\mu\text{S}/\text{cm}$

### TERREAU POUR CHRYSANTHEMES

Terreau à base de tourbe horticole, litière de tourbe, compost d'écorces d'arbres résineux, argile, engrais à base de magnésium, engrais contenant des oligo-éléments et engrais composé organique.

- pH (eau) zone: 5-6,5
- EC: 350  $\mu\text{S}/\text{cm}$

### TERREAU POUR CONTAINERS

Terreau à base de tourbe blonde fibreuse, tourbe noire, perlite, chaux magnésienne et engrais contenant du magnésium avec oligo-éléments.

- pH (eau) zone: 5-6,5
- EC: 500  $\mu\text{S}/\text{cm}$

### AUTRES COMPOSITIONS A LA DEMANDE

- A partir de 10m<sup>3</sup>
- Possibilité de mélange avec perlite, argile, polymères, osmocote, FTE, cocos et autres







Turf - Tourbe

## TURF 0-20

- Blonde turf
- Uitstekende basis voor teelsubstraten
- Organisch bodemverbeterend middel
- Verbeterd en verlucht de bodem
- Zakken: 80L
- Balen: 150L, 250L, 300L

## VEZEL TURF > 50

- Blonde vezelturf
- Voor extra luchtige teelsubstraten
- Balen: 300L

NOVOBALT turf, afkomstig uit de Baltische staten, is sinds jaren over de hele wereld bekend om zijn goede eigenschappen en uitstekende structuur.

Organisch bodemverbeterend middel

- pH (water) zone: 3,5-4,5
- EC: <100 µS/cm



| 80L | 150L | 250L | 300L |

| big bag | vrac |

## TURF 0-20

- Tourbe blonde
- Base excellente pour substrat de culture
- Amendement organique du sol
- Amélioration et aération du sol
- Sacs: 80L
- Ballots: 150L, 250L, 300L

## TOURBE FIBREUSE > 50

- Tourbe blonde fibreuse
- Pour substrats très aérés
- Ballots: 300L

La tourbe NOVOBALT, venant des pays Baltes, est depuis plusieurs années connue pour ses bonnes caractéristiques et son excellente structure.

Amendement organique du sol

- pH (eau) zone: 3,5-4,5
- EC: <100 µS/cm



### TURF 0-20 met meststoffen

- Blonde turf met meststoffen en magnesiumkalk
- Professioneel substraat
- Balen: 250L



| 250L |

Teeltsubstraat op basis van blonde turf, magnesiumkalk en meststoffen bevattende spoorelementen.

- pH (water) zone: 5-6,5
- EC: 400  $\mu\text{S}/\text{cm}$

### TOURBE 0-20 avec engrais

- Tourbe blonde avec engrais et chaux magnésienne
- Substrat professionnel
- Ballots: 250L

Substrat de culture à base de tourbe blonde, chaux magnésienne et engrais contenant des oligo-éléments.

- pH (eau) zone: 5-6,5
- EC: 400  $\mu\text{S}/\text{cm}$



**TURF** 0-20  
0-30  
0-40  
vezel > 50  
zoden 0-40

- Professionele verpakking
- Verkrijgbaar met natuurlijke turf
- Verkrijgbaar met meststoffen en verschillende substraten op basis van blonde turf

NOVOBALT turf, afkomstig uit de Baltische staten, is sinds jaren over de hele wereld bekend om zijn goede eigenschappen en uitstekende structuur.



| 6000L |

**TOURBE** 0-20  
0-30  
0-40  
fibre > 50  
sod 0-40

- Emballage professionnel
- Disponible avec tourbe naturelle
- Disponible avec engrais et différents substrats à base de tourbe blonde

La tourbe NOVOBALT, venant des pays Baltes, est depuis plusieurs années connue pour ses bonnes caractéristiques et son excellente structure.







Schors - Ecorces



### VERTA-MAT

10-20mm en 20-40mm

- 100% Franse pijnboomschors
- Natuurlijk en milieuvriendelijk product
- Verhindert het kiemen van onkruidzaden
- Versiert bloemperken, tuinpaden en grasranden
- Voorkomt een snelle uitdroging van de ondergrond
- Geschikt voor speeltuinen en Finse pistes

VERTA Franse pijnboomschors is een decoratief, natuurlijk en milieuvriendelijk product.



| 70L | big bag | vrac |

### VERTA-MAT

10-20mm et 20-40mm

- 100% écorces de pin de France
- Produit naturel et écologique
- Empêche la croissance des mauvaises herbes
- Décore les parterres, les jardinières et les allées
- Evite un dessèchement rapide du sol
- Convient pour plaines de jeux et pistes finlandaises

L'écorces de pin de France VERTA est un produit décoratif, naturel et écologique.



## FRANSE PIJNBOOMSCHORS

- 100% Franse pijnboomschors

Kalibers:

- 0-08mm
- 10-20mm
- 20-40mm
- > 40mm op aanvraag
- ongesorteerd

VERTA Franse pijnboomschors is een decoratief, natuurlijk en milieuvriendelijk product.



| big bag | vrac |

## ECORCES DE PIN DE FRANCE

- 100% écorces de pin de France

Calibres:

- 0-08mm
- 10-20mm
- 20-40mm
- > 40mm à la demande
- non calibrées

L'écorces de pin de France VERTA est un produit décoratif, naturel et écologique.



## BELGISCHE SCHORS

- Epicea boomschors

Kalibers:

- 10-20mm
- 20-30mm

VERTA Belgische boomschors is een natuurlijk en milieuvriendelijk product.



| big bag | vrac |

## ECORCES BELGES

- Ecorces d'épicea

Calibres:

- 10-20mm
- 20-30mm

L'écorces belges VERTA est un produit naturel et écologique.



### SYLVESTER SCHORS

- Sylvester boomschors

Kalibers:

- 10-20mm
- 20-40mm



VERTA Sylvester boomschors is een natuurlijk en milieuvriendelijk product.

| big bag | vrac |

### ECORCES SYLVESTRES

- Ecorces de pin Sylvestre

Calibres:

- 10-20mm
- 20-40mm

L'écorces Sylvestres VERTA est un produit naturel et écologique.



## COCOS

- Decoratieve kokos-chips en kokosvezel
- Natuurvriendelijke bodembedekker
- Versiert bloemperken en bloembakken
- Beschermt planten tijdens de winter
- Houdt de bodem vochtig
- Verhindert het kiemen van onkruid

VERTA kokos is een decoratief, natuurlijk en milieuvriendelijk product.



| 170L |

## COCOS

- Fibres de coco décoratives
- Couvre-sol naturel
- Décore les parterres et les jardinières
- Protège les plantes durant l'hiver
- Préserve l'humidité du sol
- Empêche la croissance des mauvaises herbes

Les cocos VERTA sont un produit naturel et écologique.







Meststoffen - Engrais

## GAZON plus

- Voor een prachtige grasmat
- Indirecte werking tegen mos
- Snelle en langdurige werking
- Maakt geen vlekken op tegels
- Kruidel
- 25 kg = 200 m<sup>2</sup>

Samengestelde organische meststof  
NPK bevattende magnesium  
7 - 3 - 21 (+ 3)

- 7 % stikstof totaal (N), waarvan 3 % organisch gebonden stikstof (N) afkomstig van bloedmeel, verenmeel, cacaodoppen en vinasse en 4 % ureumstikstof (N).
- 3 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat.
- 21 % kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water.
- 3 % magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in mineraal zuur.
- 25 % organische stof, afkomstig van bloedmeel, verenmeel en cacaodoppen.
- Bevat dierlijke eiwitten.  
Gebruik op weiden is verboden.



| 10 kg | 25 kg |



## GAZON plus

- Pour une pelouse splendide
- Action indirecte contre la mousse
- Effet rapide et prolongé
- Ne tache pas les dalles
- Emietté
- 25 kg = 200 m<sup>2</sup>

Engrais composé organique NPK  
contenant du magnésium  
7 - 3 - 21 (+ 3)

- 7 % d'azote total (N), dont 3 % d'azote organique (N) provenant de sang desséché, de farine de plumes, de coques de cacao et de vinasse et 4 % d'azote uréique (N).
- 3 % d'anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau et le citrate d'ammonium neutre.
- 21 % d'oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau.
- 3 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans les acides minéraux.
- 25 % de matières organiques provenant de sang desséché, de farine de plumes et de coques de cacao.
- Contient des protéines animales.  
Utilisation interdite sur prairies.



## TUIN

- Voor bloeiende en groene planten
- Intense bloemenpracht
- Snel en langdurig resultaat
- Maakt geen vlekken op tegels
- Kruimel
- 25 kg = 250 m<sup>2</sup>

Samengestelde organische meststof  
NPK bevattende magnesium  
5 - 8 - 12 ( + 4 )

- 5 % stikstof totaal (N), waarvan 2,5 % organisch gebonden stikstof afkomstig van bloedmeel, verenmeel, cacaodoppen en vinasse en 2,5 % ureumstikstof.
- 8 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat.
- 12 % kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water.
- 4 % magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in mineraal zuur.
- 25 % organische stof, afkomstig van bloedmeel, verenmeel en cacaodoppen.
- Chloorarm.
- Bevat dierlijke eiwitten.  
Gebruik op weiden verboden.



| 10 kg | 25 kg |



## JARDIN

- Pour plantes fleuries et vertes
- Floraison abondante
- Action rapide et prolongée
- Ne tache pas les dalles
- Emietté
- 25 kg = 250 m<sup>2</sup>

Engrais composé organique NPK  
contenant du magnésium  
5 - 8 - 12 ( + 4 )

- 5 % d'azote total (N), dont 2,5 % d'azote organique provenant de sang desséché, de farine de plumes, de coques de cacao et de vinasse et 2,5 % d'azote uréique.
- 8 % d'anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau et le citrate d'ammonium neutre.
- 12 % d'oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau.
- 4 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans les acides minéraux.
- 25 % de matières organiques provenant de sang desséché, de farine de plumes et de coques de cacao.
- Pauvre en chlore.
- Contient des protéines animales.  
Utilisation interdite sur prairies.



## MOESTUIN

- Voor groenten en fruit, ook in de serre
- Universele formule met magnesium
- Meer opbrengst en betere smaak
- Evenwichtige werking
- Kruidmel
- 25 kg = 250 m<sup>2</sup>

Samengestelde organische meststof  
NPK bevattende magnesium  
7 - 5 - 10 (+ 3)

- 7 % stikstof totaal (N), waarvan 4,5 % organisch gebonden stikstof afkomstig van bloedmeel, verenmeel, cacaodoppen en vinasse en 2,5 % ureumstikstof.
- 5 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat.
- 10 % kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water.
- 3 % magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in mineraal zuur.
- 35 % organische stof, afkomstig van bloedmeel, verenmeel en cacaodoppen.
- Chloorarm.
- Bevat dierlijke eiwitten.  
Gebruik op weiden verboden.



| 10 kg | 25 kg |



## POTAGER

- Pour légumes et fruits, aussi dans la serre
- Formule universelle avec magnésium
- Plus de rendement et meilleur goût
- Action équilibrée
- Emietté
- 25 kg = 250 m<sup>2</sup>

Engrais composé organique NPK  
contenant du magnésium  
7 - 5 - 10 (+ 3)

- 7 % d'azote total (N), dont 4,5 % d'azote organique provenant de sang desséché, de farine de plumes, de coques de cacao et de vinasse et 2,5 % d'azote uréique.
- 5 % d'anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau et le citrate d'ammonium neutre.
- 10 % d'oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau.
- 3 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans les acides minéraux.
- 35 % de matières organiques provenant de sang desséché, de farine de plumes et de coques de cacao.
- Pauvre en chlore.
- Contient des protéines animales.  
Utilisation interdite sur prairies.



## BUXUS

- Voor buxus, taxus en groene hagen
- Gebruik in potten en volle grond
- Zachte en lange werking
- Met magnesium en extra ijzer
- Kruidmel
- 10 kg = 125 m<sup>2</sup>

Samengestelde organische meststof  
NPK bevattende natuurfosfaat en  
magnesium  
7 - 5 - 6 (+ 3)

- 7 % stikstof totaal (N), waarvan 7 % organisch gebonden stikstof afkomstig van bloedmeel, verenmeel, gedroogde organische zeewierren, cacaodoppen en vinasse.
- 5 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in mineraalzuur.
- 6 % kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water.
- 3 % magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in mineraalzuur.
- 45 % organische stof afkomstig van bloedmeel, verenmeel, gedroogde organische zeewierren en cacaodoppen.
- Chloorarm.
- Bevat dierlijke eiwitten.  
Gebruik op weiden verboden.



| 10 kg |



## BUIS

- Pour buis, taxus et haies vertes
- Usage en pots et pleine terre
- Action douce et prolongée
- Avec magnésium et enrichi en fer
- Emietté
- 10 kg = 125 m<sup>2</sup>

Engrais composé organique NPK  
contenant du phosphate naturel et du  
magnésium  
7 - 5 - 6 (+ 3)

- 7 % d'azote total (N), dont 7 % d'azote organique provenant de sang desséché, de farine de plumes, d'algues organiques séchées, de coques de cacao et de vinasse.
- 5 % d'anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans les acides minéraux.
- 6 % d'oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau.
- 3 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans les acides minéraux.
- 45 % de matières organiques provenant de sang desséché, de farine de plumes, d'algues organiques séchées et de coques de cacao.
- Pauvre en chlore.
- Contient des protéines animales.  
Utilisation interdite sur prairies.



## ROZEN

- Voor rozen en bloeiende heesters
- Gebruik in potten en volle grond
- Snelle en lange werking
- Met extra kalium
- Kruidel
- 10 kg = 125 m<sup>2</sup>

Samengestelde organische meststof NPK bevattende natuurfosfaat en magnesium  
6 - 5 - 10 (+ 4)

- 6 % stikstof totaal (N), waarvan 6 % organisch gebonden stikstof afkomstig van bloedmeel, verenmeel, gedroogde organische zeewieren, cacaodoppen en vinasse.
- 5 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in mineraalzuur.
- 10 % kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water.
- 4 % magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in mineraalzuur.
- 45 % organische stof afkomstig van bloedmeel, verenmeel, gedroogde organische zeewieren en cacaodoppen.
- Chloorarm.
- Bevat dierlijke eiwitten.  
Gebruik op weiden verboden.



| 10 kg |



## ROSIERS

- Pour rosiers et arbustes d'ornements
- Usage en pots et pleine terre
- Action rapide et prolongée
- Avec haute concentration en potassium
- Emietté
- 10 kg = 125 m<sup>2</sup>

Engrais composé organique NPK contenant du phosphate naturel et du magnésium  
6 - 5 - 10 (+ 4)

- 6 % d'azote total (N), dont 6 % d'azote organique provenant de sang desséché, de farine de plumes, d'algues organiques séchées, de coques de cacao et de vinasse.
- 5 % d'anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans les acides minéraux.
- 10 % d'oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau.
- 4 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans les acides minéraux.
- 45 % de matières organiques provenant de sang desséché, de farine de plumes, d'algues organiques séchées et de coques de cacao.
- Pauvre en chlore.
- Contient des protéines animales.  
Utilisation interdite sur prairies





## RHODO & HORTENSIA

- Voor rhodo, hortensia, azalea, skimmia, camelia, ...
- Speciaal voor zuurminnende planten
- Met magnesium en ijzer
- Kruimel
- 10 kg = 100 m<sup>2</sup>

Samengestelde organische meststof NPK bevattende magnesium en ijzer 6 - 3 - 6 (+ 2)

- 6 % stikstof totaal (N), waarvan 3 % organisch gebonden stikstof afkomstig van bloedmeel, verenmeel, cacaodoppen en vinasse. 2 % ureumstikstof en 1 % ammoniumstikstof.
- 3 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat.
- 6 % kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water.
- 2 % magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water.
- 0,4 % ijzer (Fe) oplosbaar in water.
- 35 % organische stof afkomstig van bloedmeel, verenmeel en cacaodoppen.
- Chloorarm.
- Bevat dierlijke eiwitten.  
Gebruik op weiden verboden.



| 10 kg |



## RHODO & HORTENSIA

- Pour rhodo, hortensia, azalée, skimmia, camélia, ...
- Spécial pour plantes acidophiles
- Avec magnésium et fer
- Emietté
- 10 kg = 100 m<sup>2</sup>

Engrais composé organique NPK contenant du magnésium et du fer 6 - 3 - 6 (+ 2)

- 6 % d'azote total (N), dont 3 % d'azote organique provenant de sang desséché, de farine de plumes, de coques de cacao et de vinasse. 2 % d'azote uréique et 1 % d'azote ammoniacal.
- 3 % d'anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau et le citrate d'ammonium neutre.
- 6 % d'oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau.
- 2 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau.
- 0,4 % de fer (Fe) soluble dans l'eau.
- 35 % de matières organiques provenant de sang desséché, de farine de plumes et de coques de cacao.
- Pauvre en chlore.
- Contient des protéines animales.  
Utilisation interdite sur prairies.



## pH-plus

- Gekorrelde kalkmeststof met magnesium
- Natuurzuiver product
- Voor gazon, siertuin en moestuin
- Houdt de zuurtegraad van de bodem op peil
- Verhoogt de weerstand van gewassen
- Verbeterd de bodemstructuur
- 25 kg = 200 m<sup>2</sup>

Kalkmeststof:  
Gekorrelde calciumcarbonaat

- Zuurbindende waarde: 48
- Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in mineraalzuur: 3%
- Fijnheid: 90% door een zeef van 0,160 mm



| 25 kg |



## pH-plus

- Engrais calcaire granulé avec magnésium
- Produit naturel
- Pour gazon, jardin et potager
- Optimalise l'acidité du sol
- Augmente la résistance des végétaux
- Améliore la structure du sol
- 25 kg = 200 m<sup>2</sup>

Engrais calcaire:  
Carbonate de calcium granulé

- Valeur neutralisante: 48
- Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans les acides minéraux: 3%
- Finesse: 90 % passage au tamis à ouverture de maille de 0,160 mm



## BLOEIENDE PLANTEN 5-10-15

- Professionele formule
- Voor geraniums en bloeiende planten
- Overvloedige bloemenpracht
- Hoog kali en fosfor gehalte
- Dosering met schroefdop

EG-MESTSTOF:  
oplossing van NPK meststoffen  
5-10-15 met micronutriënten

- 5% Stikstof totaal (N) waarvan:  
1,0% Nitraatstikstof  
4,0% Ureumstikstof
- 10% Fosforpentoxide (P2O5) in water oplosbaar
- 15% Kaliumoxide (K2O) in water oplosbaar
- Micronutriënten (oplosbaar in water):  
0,007% Koper (Cu)\*  
0,013% Mangaan (Mn)\*  
0,002% Molybdeen (Mo)  
0,005% Zink (Zn)\*  
\*Chelaatvormer EDTA



| 1 kg e |

## PLANTES FLEURIES 5-10-15

- Formule professionnelle
- Pour géraniums et plantes fleuries
- Floraison abondante
- Taux élevé de potasse et phosphore
- Dosage avec capuchon

ENGRAIS CE:  
solution d'engrais NPK 5-10-15  
contenant des oligo-éléments

- 5% Azote total (N) dont:  
1,0% Azote nitrique  
4,0% Azote uréique
- 10% Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau
- 15% Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau
- Oligo-éléments (soluble dans l'eau):  
0,007% Cuivre (Cu)\*  
0,013% Manganèse (Mn)\*  
0,002% Molybdène (Mo)  
0,005% Zinc (Zn)\*  
\*Chélatés par EDTA



## GROENE PLANTEN 10-4-7

- Professionele formule
- Voor buxus en groene planten
- Snel resultaat
- Ook voor groenten en fruit
- Dosering met schroefdop

### EG-MESTSTOF:

oplossing van NPK meststoffen  
10-4-7 met micronutriënten

- 10% Stikstof totaal (N) waarvan:
  - 1,5% Nitraatstikstof
  - 1,0% Ammoniumstikstof
  - 7,5% Ureumstikstof
- 4% Fosforpentoxide (P2O5) in water oplosbaar
- 7% Kaliumoxide (K2O) in water oplosbaar
- Micronutriënten (oplosbaar in water):
  - 0,010% Boor (B)
  - 0,007% Koper (Cu)\*
  - 0,020% Ijzer (Fe)\*\*
  - 0,013% Mangaan (Mn)\*
  - 0,002% Molybdeen (Mo)
  - 0,005% Zink (Zn)\*
  - \*Chelaatvormer EDTA
  - \*\*Chelaatvormer DTPA



| 1 kg e |

## PLANTES VERTES 10-4-7

- Formule professionnelle
- Pour buis et plantes vertes
- Résultat rapide
- Aussi pour légumes et fruits
- Dosage avec capuchon

### ENGRAIS CE:

solution d'engrais NPK 10-4-7  
contenant des oligo-éléments

- 10% Azote total (N) dont:
  - 1,5% Azote nitrique
  - 1,0% Azote ammoniacal
  - 7,5% Azote uréique
- 4% Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau
- 7% Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau
- Oligo-éléments (soluble dans l'eau):
  - 0,010% Bore (B)
  - 0,007% Cuivre (Cu)\*
  - 0,020% Fer (Fe)\*\*
  - 0,013% Manganèse (Mn)\*
  - 0,002% Molybdène (Mo)
  - 0,005% Zinc (Zn)\*
  - \*Chélatés par EDTA
  - \*\*Chélatés par DTPA



## CITRUS 11-3-6

- Hoogwaardige vloeibare meststof
- Voor citrusplanten
- Met ijzerchelaat en micronutriënten
- Stevige planten en gezonde vruchten
- Dosering met schroefdop

EG-MESTSTOF:  
oplossing van NPK meststoffen  
11-3-6 met micronutriënten

- 11% Stikstof totaal (N) waarvan:  
1,7% Nitraatstikstof  
1,0% Ammoniumstikstof  
8,3% Ureumstikstof
- 3% Fosforpentoxide (P2O5) in water oplosbaar
- 6% Kaliumoxide (K2O) in water oplosbaar
- Micronutriënten (oplosbaar in water):  
0,010% Boor (B)  
0,002% Koper (Cu)\*  
0,025% Ijzer (Fe)\*\*  
0,017% Mangaan (Mn)\*  
0,001% Molybdeen (Mo)  
0,003% Zink (Zn)\*  
\*Chelaatvormer EDTA  
\*\*Chelaatvormer DTPA



| 1 kg e |

## AGRUMES 11-3-6

- Engrais liquide de qualité
- Pour agrumes
- Avec chélate de fer et oligo-éléments
- Plantes robustes et fruits sains
- Dosage avec capuchon

ENGRAIS CE:  
solution d'engrais NPK 11-3-6  
contenant des oligo-éléments

- 11% Azote total (N) dont:  
1,7% Azote nitrique  
1,0% Azote ammoniacal  
8,3% Azote uréique
- 3% Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau
- 6% Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau
- Oligo-éléments (soluble dans l'eau):  
0,010% Bore (B)  
0,002% Cuivre (Cu)\*  
0,025% Fer (Fe)\*\*  
0,017% Manganèse (Mn)\*  
0,001% Molybdène (Mo)  
0,003% Zinc (Zn)\*  
\*Chélatés par EDTA  
\*\*Chélatés par DTPA



## ORCHIDEE 6-6-6

- Evenwichtige vloeibare meststof
- Met micronutriënten
- Voor prachtige orchideeën
- Dosering met schroefdop

EG-MESTSTOF:  
oplossing van NPK meststoffen  
6-6-6 met micronutriënten



| 250 g e |

- 6% Stikstof totaal (N) waarvan:  
1,0% Nitraatstikstof  
1,0% Ammoniumstikstof  
4,0% Ureumstikstof
- 6% Fosforpentoxide (P2O5) in water oplosbaar
- 6% Kaliumoxide (K2O) in water oplosbaar
- Micronutriënten (oplosbaar in water):  
0,010% Boor (B)  
0,007% Koper (Cu)\*  
0,020% IJzer (Fe)\*\*  
0,013% Mangaan (Mn)\*  
0,002% Molybdeen (Mo)  
0,005% Zink (Zn)\*  
\*Chelaatvormer EDTA  
\*\*Chelaatvormer DTPA

## ORCHIDÉES 6-6-6

- Engrais liquide équilibré
- Avec oligo-éléments
- Pour des orchidées splendides
- Dosage avec capuchonn

ENGRAIS CE:  
solution d'engrais NPK 6-6-6  
contenant des oligo-éléments

- 6% Azote total (N) dont:  
1,0% Azote nitrique  
1,0% Azote ammoniacal  
4,0% Azote uréique
- 6% Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau
- 6% Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau
- Oligo-éléments (soluble dans l'eau):  
0,010% Bore (B)  
0,007% Cuivre (Cu)\*  
0,020% Fer (Fe)\*\*  
0,013% Manganèse (Mn)\*  
0,002% Molybdène (Mo)  
0,005% Zinc (Zn)\*  
\*Chélatés par EDTA  
\*\*chélaté par DTPA







Bodemverbeteraars - Amendements du sol

## GEDROOGDE KOEMEST

- Verkrijgbaar in korrels
- Algemeen gebruik in sier- en moestuin
- Verhoogt het humusgehalte
- Rijk aan organische stof

Organisch bodemverbeterend middel.

- Organische stof: 50%



Korrels | 10 kg | 25 kg | Granules

## FUMIER SECHE DE BOVINS

- Disponible en granules
- Usage universel dans le jardin et potager
- Augmente la teneur en humus
- Riche en matière organique

Amendement organique du sol.

- Matière organique: 50%



## VERTA-SOL

- Kwalitatieve en ecologische bodemverbeteraar
- Voor aanplantingen in sier- en moestuin
- Verbeterd de bodemstructuur
- Rijk aan organische stof
- Geschikt voor de aanleg van gazons

Gemengd organisch bodemverbeterend middel op basis van GFT-compost, tuinturf en gecomposteerde naaldhoutschors.

- Organische stof: 23%



| 50 L | big bag | vrac |

## VERTA-SOL

- Amendement écologique de qualité
- Pour plantations dans le jardin d'ornement et potager
- Améliore la structure du sol
- Riche en matière organique
- Convient pour la création de gazons

Amendement organique du sol mélangé à base de compost GFT, tourbe noire et compost d'écorces d'arbres résineux.

- Matière organique: 23%



## **TUINTURF**

- 100 % tuinturf
- Kwaliteit A
- pH (water) zone: 3,5 – 4,5
- EC: < 100  $\mu\text{S}/\text{cm}$

## **TUINTURF MET KALK**

- 100 % tuinturf
- Kwaliteit A
- Met magnesiumkalk
- pH (water) zone: 5 – 6,5
- EC: < 100  $\mu\text{S}/\text{cm}$



| big bag | vrac |

## **TOURBE DE JARDIN**

- 100 % tourbe noire
- Qualité A
- pH (eau) zone: 3,5 – 4,5
- EC: < 100  $\mu\text{S}/\text{cm}$

## **TOURBE DE JARDIN AVEC CHAUX**

- 100 % tourbe noire
- Qualité A
- Avec chaux magnésienne
- pH (eau) zone: 5 – 6,5
- EC: < 100  $\mu\text{S}/\text{cm}$







Andere producten - Autres produits

## HYDROKORRELS 8-16

- Geëxpandeerde kleikorrel
- Decoratief, zuiver en milieuvriendelijk product
- Geschikt voor hydrocultuur
- Vrij van schadelijke zouten
- Uitstekende vochtregeling
- Optimaal drainerend vermogen
- Luchtig en vorstbestendig
- Gebruik in bloempotten en plantenbakken

Teeltsubstraat op basis van geëxpandeerde klei.

- pH (water) zone: 7,3
- EC: 100 mS/cm



| 10L | 40L |

## BILLES HYDRO 8-16

- Billes d'argile expansée
- Produit décoratif, pure et naturel
- Convient pour l'hydroculture
- Libre de sels nuisibles
- Excellente régulation de l'humidité
- Capacité de drainage optimale
- Légèreté et résistant au gel
- Usage en pots de fleurs et jardinières

Substrat de culture à base d'argile expansée.

- pH (eau) zone : 7,3
- Conductivité électrique (EC): 100 mS/cm



### GRASZODEN

- Altijd op bestelling
- < 100 m<sup>2</sup>: afhalen te Lede
- Recreatie-sport gazon
- Onkruidvrije graszoden
- Gemakkelijk te leggen
- Geen inzaai
- Onmiddellijk resultaat



Rol | 1 m<sup>2</sup> (40cm x 250cm) | Rouleau



### GAZON EN ROULEAUX

- Toujours sur commande
- < 100 m<sup>2</sup>: enlever à Lede
- Gazon récréation-sport
- Exempt de mauvaise herbe
- Facile à poser
- Pas besoin de semer
- Résultat immédiat



## ANTI-WORTELDOEK

- Esthetisch mooi groen gronddoek voor in parken en plantsoenen
- Rollen van 100 m
- UV Stabilisatie
- Levensduur 5 jaar Benelux klimaat
- Waterdoorlaadbaarheid 15 L/m<sup>2</sup>/sec



## TOILE DE PAILLAGE

- Toile de paillage verte pour utilisation intensive dans les serres et surtout à l'extérieur
- Rouleaux de 100 m
- Traitement UV
- Durée de vie 5 ans climat Benelux
- Perméabilité à l'eau 15 L/m<sup>2</sup>/sec

Breedtes | 200 cm | 425 cm | Largeurs



## BOFIX

- Selectief herbicide tegen breedbladigen in gazons, graangewassen, weiden en braakland.
- 40-60ml/100 m<sup>2</sup>
- Toepasbaar in jong gazon: 30ml/100 m<sup>2</sup>

EW - emulsie van olie in water op basis van:

- Fluroxypyr 40 g/L (3,7%)
- Clopyralid 20 g/L (1,8%)
- MCPA 200 g/L (18,4%)



| 0,5L e | 2L e | 5L e |

**Andere herbicides met of zonder nawerking op aanvraag**

## BOFIX

- Herbicide sélectif antidiicotylées en gazons, en céréales, en prairies et sur jachères.
- 40-60ml/100 m<sup>2</sup>
- Praticable en gazon jeune: 30ml/100 m<sup>2</sup>

EW - émulsion huile dans eau à base de:

- Fluroxypyr 40 g/L (3,7%)
- Clopyralid 20 g/L (1,8%)
- MCPA 200 g/L (18,4%)

**Autres herbicides avec ou sans effet prolongé sur demande**



## ALGEMENE VERKOOPSVORWAARDEN

1. De algemene verkoopsvorwaarden gelden voor alle overgemaakte bestellingen. De koper wordt geacht ze te aanvaarden. Afwijkingen zijn enkel tegenstelbaar wanneer ze schriftelijk aanvaard werden door de verkoper.
2. Verandering van adres of overdracht, wijziging of vernietiging - geheel of gedeeltelijke - van voorwaarden, stelt geen einde aan de toepassing van de overige verkoopsvorwaarden.
3. Een leveringsdatum geldt voor zover de producten beschikbaar zijn. Niet-levering op vooropgestelde dag/uur kan geen aanleiding zijn tot schade-eis.
4. De koper wordt geacht de kwantiteit van de goederen te controleren bij aflevering en voor het lossen. Bij bulk-goederen is een 'inklinken' (inzakken van volume) van 10% te aanvaarden.
5. Elk leveringstekort moet schriftelijk gemeld worden op de vrachtbrief van de vervoerder. Elk protest over onjuistheden moet schriftelijk worden gemeld binnen de acht dagen na orderbevestiging of factuurdatum. Klachten van welke aard ook geven de koper niet het recht tot opschorting van de betaling.
6. De producten zijn samengesteld zoals vermeld op de verpakking of de vrachtbrieven. In een afgeschermd ruimte wordt de optimale kwaliteit ervan gegarandeerd gedurende drie weken. Na deze termijn worden geen kwaliteitsklachten aanvaard. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de producten en de daaraan gepaarde gevolgen. Gezien het om natuurprodukten gaat doet de aanwezigheid van onkruidzaden geen afbreuk aan de kwaliteit, en wordt een terugname of schadevergoeding uitgesloten. Een mogelijke schadevergoeding omwille van een geleverd substraat kan in geen geval hoger zijn dan het factuurbedrag ervan (excl. BTW).
7. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn vervoer- en transportkosten voor rekening van de koper. Bij levering ter plaatse zijn de goederen, vanaf het lossen, onder risico van de koper. Het opslaan van de goederen geschiedt op de wijze en op de plaats, aangeduid door de koper (voor zover dit mogelijk is) en onder diens verantwoordelijkheid en risico.
8. Het eigendomsrecht van de goederen gaat pas over op de koper nadat aan alle verbintenissen nopens de levering is voldaan. Tot dan blijft de verkoper gerechtigd de goederen terug te nemen.
9. De verkoopprijzen geldig bij de bestelling kunnen door externe invloeden of beslissingen herzien worden.
10. Alle verkopen zijn contant te betalen. Bij een andere beschikking geldt betaling binnen de dertig dagen na factuurdatum. Voor laattijdige- of wanbetaling is een intrest verschuldigd van 1,25% per maand, vanaf de vervaldag, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Bovendien zal een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15% van de onvoldane som, met een minimum van 50€ in toepassing van art. 1152 B.W.
11. Betwistingen van welke aard ook worden uitsluitend behandeld bij de Rechtbanken onder de jurisdictie van de verkoper.

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les conditions générales de vente valent pour toutes les commandes. Le client est supposé avoir accepté ces conditions. Dérogations ne sont opposables que lorsqu'elles sont acceptées par écrit par le vendeur.
2. Changement d'adresse ou une cession d'activités, une modification ou annulation de toutes ou d'une partie des conditions, ne mets pas fin à l'application de ces conditions générales.
3. L'engagement d'approvisionner n'est valable que si les produits sont disponibles au jour prévu. La non-livraison au jour/heure prévu ne peut en aucune façon donner le droit à une réclamation de dommage.
4. Le client est dans l'obligation de contrôler la quantité de la marchandise lors de la livraison et avant le déchargement. Pour livraisons en vrac, il est possible que la marchandise s'affaisse. Une différence de volume de 10% est considérée comme normale.
5. Toute erreur de livraison doit être acté par écrit sur le document de transport en présence du transporteur. Réclamations doivent être communiquée les huit jours après réception de la commande ou de la facture. Une reclamation ne donne pas le droit de suspendre le paiement.
6. La composition du produit est mentionnée sur l'emballage ou sur le document de transport. La qualité optimale est garantie pour une durée de trois semaines, à conditions d'être déchargée dans un espace protégé. Après ce délai aucune réclamation sur la qualité ne sera admise. Le vendeur n'est pas responsable pour l'utilisation de ces produits et les conséquences. Etant donné qu'il s'agit de produits naturels, la présence des mauvaises herbes ne change rien à la qualité et ne donne aucun droit à dédommagement ou reprise et remplacement. Le vendeur ne peut en aucune façon être contrainte à un dédommagement supérieur au montant de la facture (TVA non-comprise).
7. Sauf convention contraire, les frais de transport sont à charge du client-acheteur. L'entreposage des produits se fait suivant les indications fournies par le client (si loin que c'est possible) qui porte à cet effet tous les risques et l'entière responsabilité.
8. Le droit de propriété des produits n'est transmis au client qu'après l'exécution du paiement. Jusqu'alors le vendeur garde le droit de reprendre ses produits.
9. Les prix de vente sont établis sur base des prix du marché au moment de la commande. Un changement d'un ou plusieurs éléments qui font partie de la base de calcul du prix de vente, donne le droit au vendeur d'ajuster les prix.
10. Les ventes sont payables comptant, sauf stipulation expresse dans le contrat de vente. Dans ce cas, le paiement doit se faire endéans les 30 jours après la date de facture. En cas de retard de paiement ou de non-paiement au jour d'échéance de la facture, il sera dû un intérêt de 1,25 % par mois à partir du jour de l'échéance, sans mise en demeure préalable. Tout retard entraînera de plus un dédommagement forfaitaire égal à 15% de la somme due, sans que se montant soit inférieur à 50€ ceci en application avec l'article 1152 C.civ.
11. En cas de contestation, les tribunaux du lieu du siège social du vendeur sont compétents.