

NR	NOME BOTANICO	NOME COMUNE (IT)	CARATTERISTICHE	ORIGINE
	Hesperidium	Il Giardino degli Agrumi		
	CITRUS LIMON	LIMONI		
1	<i>C. limon "Florentina"</i>	limone ordinario fiorentino		
1 A	<i>C. limon "ligure"</i>	limonina ligure		
1 B	<i>C. limon "Adamo" VCR103</i>	limone Adamo		
1 C	<i>C. limon "Cerza" VCR</i>	limone Cerza		
1 D	<i>C. limon "Eureka iam uba" A0020</i>	limone Eureka iam uba		USA
1 E	<i>C. limon "Interdonato"</i>	limone interdonato - ibrido limone x cedro		Nizza di Sicilia (ME)
1 F	<i>C. limon a cilindro</i>	limone a cilindro		
1 G	<i>C. limon "Mellarosa"</i>	limone mellarosa		
1 H	<i>C. limon "massese"</i>	limone massese		
1 I	<i>C. limon "charlotte"</i>	limone charlotte ISA		
1 M	<i>C. limon "aranciato"</i>	limone aranciato		
1 N	<i>C. limon "Du Tais"</i>	limone du tais		
1 O	<i>C. limon "dolce del brasilie"</i>	limone dolce del Brasile		
1 P	<i>C. limon "Chimera aranciata"</i>	limone chimera aranciata		
1 Q	<i>C. limon "frutto piccolo"</i>	limone frutto piccolo		
1 R	<i>C. limon "Fino"</i>	limone fino		
1 S	<i>C. limon "Villafranca"</i>	limone villafranca		Sicilia
1 T	<i>C. limon "Vernia"</i>	limone vernia		Spagna
1 U	<i>C. limon "Nine Pounder"</i>	limone nine pounder - Olanda		
1 V	<i>C. limon "fiore"</i>	ibrido limone x clementino		
2	<i>C. limon "Femminello zagara bianca"</i>	limone femminella zagara bianca		
2 B	<i>C. limon "Femminello siracusano nucellare" 2KR</i>	limone femminella siracusano nucellare		
2 C	<i>C. limon "Femminello comune nucellare" 46-644</i>	limone femminella comune nucellare		
2 D	<i>C. limon "Femminello del Gargano"</i>	limone femminello del Gargano		
3	<i>C. limon "Lunario"</i>	limone lunario		
3 B	<i>C. limon "chimera lunario"</i>	chimera di lunario		
4	<i>C. limon "Amalphitanum"</i>	limone sfusato amalfitano		
4 C	<i>C. limon "Amalphitanum Pane"</i>	limone pane amalfitano		
4 D	<i>C. limon "Ponзино amalphitanum"</i>	limone ponzino amalfitano		
4 E	<i>C. limon "Amalphitanum ornamentale"</i>	limone amalfitano ornamentale		
4 F	<i>C. limon "sfusato di sorrento"</i>	limone sfusato di Sorrento		
4 G	<i>C. limon "di Procida"</i>	limone di Procida		
5	<i>C. limon "Canaliculata"</i>	limone incannellato o scannellato		
5 A	<i>C. limon "Canaliculata di Palermo"</i>	limone incannellato di Palermo		
6	<i>C. limon "Femminello Carrubaro"</i>	limone femminello carrubaro		
7	<i>C. limon "Peretta"</i>	limone a pera		
8	<i>C. limon "Salicifolia"</i>	limone a foglia di salice		
9	<i>C. limon "Folius variegatis"</i>	limone a foglia variegata gialla		
9 A	<i>C. limon "Folius variegatis"</i>	limone a foglia variegata		
9 B	<i>C. limon "Folius variegatis"</i>	limone a foglia variegata		
10	<i>C. limon "Folius variegatis sanguineum"</i>	limone a foglia variegata a polpa rossa		
11 A	<i>C. limon "Sanguineum"</i>	limone a polpa rossa		
11 B	<i>C. limon "Rugoso"</i>	limone rugoso		
11 C	<i>C. limon "Cuoriforme"</i>	limone a foglia di cuore		
11 C1	<i>C. limon "Cuoriforme Scob Round"</i>	imone Scob Round		
11 D	<i>C. limon "Femminello Incappucciato"</i>	limone femminello incappucciato		
11 E	<i>C. limon "Kulu"</i>	limone Kulu SRA 1061		
11 F	<i>C. limon "Borneo"</i>	limone del Borneo SRA 984	molto profumato, ricorda bergamotto	
11 G	<i>C. limon "Bizzarro"</i>	limone bizzarro		
11 H	<i>C. limon "Monachello"</i>	limone monachello		
11 H1	<i>C. limon "Monachello nucellare" 51-17c-8</i>	limone monachello nucellare		
11 I	<i>C. limon "Siciliano foglia stretta"</i>	limone siciliano		
11 L	<i>C. limon "Spatafora"</i>	limone spatafora o cedrato di Trabia		
11 M	<i>C. limon "Quattrocchi"</i>	limone quattrocchi		
11 N	<i>C. limon "Demre Dickensiz"</i>	limone Demre Dickensiz SRA 476		Turchia
11 O	<i>C. limon "Vakhalou"</i>	limone Vakhalou SRA 543	frutto piccolo	Turchia
11 P	<i>C. limon "Oscar"</i>	limone Oscar		
11 T	<i>C. limon "Piccolo Continella"</i>	limone piccolo Continella		
11 Z	<i>C. limon "Vaniglia"</i>	limone vaniglia		
	IBRIDI DI LIMONE			
12	<i>C. meyeri</i>	limone meyer		
13	<i>C. volkameriana</i>	limone volkameriano		
14	<i>C. otaitensis</i>	arancio d'otaiti		
14 A	<i>C. otaitensis di Napoli</i>	arancio d'otaiti di Napoli		
14 B	<i>C. limon x Fortunella</i>	lemon drop (ibrido limone x kumquat) sunquat o lemonquat		Texas
15	<i>C. limon x C paradisi</i>	lipo		
106	<i>C. ponderosa</i>	limone x cedro (american wonder lemon)		
	CITRUS LIMONIMEDICA	LIMONI CEDRATI		
16	<i>C. limonimeditica "Florentina"</i>	limone cedrato di Firenze		
16 A	<i>C. limonimeditica</i>	limone cedrato		
16 C	<i>C. limonimeditica "Piretto"</i>	limone cedrato piretto (scorza spessa)		
26 G	<i>C. limonimeditica "mangiagli"</i>	limone cedrato mangiagli		Catania
17	<i>C. limonimeditica "Paradisi"</i>	limone cedrato del Paradiso o piretto		
18	<i>C. limonimeditica "Maxima"</i>	limone cedrato gigante		
19	<i>C. limonimeditica "Rubra"</i>	limone cedrato rosso		
20	<i>C. limonimeditica "Canarone"</i>	limone cedrato canarone		
21	<i>C. limonimeditica "Rugoso"</i>	limone cedrato rugoso		
22	<i>C. limonimeditica "Perettone"</i>	limone cedrato perettone		
23	<i>C. limonimeditica "Pigmentata"</i>	limone cedrato a buccia pigmentata o limone rosso		
24	<i>C. limonimeditica "Bicolor"</i>	limone cedrato bicolore o cedrato di Lucca		
25	<i>C. limonimeditica "Sanctus Dominicus"</i>	limone peretta di San Domenico		

NR	NOME BOTANICO	NOME COMUNE (IT)	CARATTERISTICHE	ORIGINE
	CITRUS MEDICA	CEDRI		
26	<i>C. medica</i>	cedro ordinario		
26 A	<i>C. medica</i> "Crispifolia"	cedro a foglia riccia		
26 B	<i>C. medica</i> "Pompia"	cedro pompia		
26 C	<i>C. medica</i> "di Roma"	cedro di Roma		
26 D	<i>C. medica</i> "Piretto"	cedro piretto		
26 E	<i>C. medica</i> "Orsenigo"	cedro orsenigo Como		
26 F	<i>C. medica</i> "Rob El Arsa"	cedro Rob el arsa (pane del giardino)		
26 I	<i>C. medica</i> "Folliis variegatis"	cedro variegato		
26 H	<i>C. medica</i> "rugoso"	cedro rugoso		
27	<i>C. medica</i> "Diamante"	cedro di Diamante o cedro liscio		
28	<i>C. medica</i> "Digitata"	cedro digitato o mano di Budda		
28 B	<i>C. medica</i> "Digitata" a fiore bianco	cedro digitato o mano di Budda a fiore bianco		
29	<i>C. medica</i> "Etrog"	cedro etrog - cedro dei Giudei o cedro degli Ebrei		
30	<i>C. medica</i> "Corsican"	cedro di Corsica		
31	<i>C. medica</i> "Salò"	cedro di Salò		
31 A	<i>C. medica</i> "Bajoura"	cedro Bajoura		
32	<i>C. medica</i> "Maxima"	cedro gigante o cedro a frutto grosso		
33	<i>C. medica</i> "Aurantiata"	cedro della Cina o cedro aranciato pomo d'Adamo cedrato		
	CITRUS GRANDIS	PUMMELI		
34	<i>C. grandis</i>	pummelo o Schaddock		Malesia - Indonesia
34 A	<i>C. grandis</i> x <i>C. paradisi</i> "Piriforme"	pummelo o Schaddock piriforme		
34 A1	<i>C. grandis</i> x <i>C. paradisi</i> "Sweetie"	pummelo sweetie - Israele		
34 B	<i>C. grandis</i> "a frutto rosa"	pummelo o Schaddock a frutto rosa		
34 C	<i>C. grandis</i> "Burm. Mer."	pummelo burm. Mer.		
34 D	<i>C. grandis</i> "Chandler"	pummelo chandler-ibrido Siamese sweetxSiamese pink	apireno polpa rossa	California
34 E	<i>C. grandis</i> "Marsh"	pummelo marsh		
34 F	<i>C. grandis</i> "rosso d'Ischia"	pummelo rosso d'Ischia		
34 G	<i>C. grandis</i> "rosso di Sarzana"	pummelo rosso di Sarzana		
34 H	<i>C. grandis</i> "Shambar"	pummelo shambar		
34 I	<i>C. grandis</i> "Kao Pan"	pummelo kao pan	precoce polta gialla	Thailandia
34 L	<i>C. grandis</i> "Webber"	pummelo webber		
34 M	<i>C. maxima</i> "Goliath"	pummelo goliath	precoce, apireno, polpa gialla	Israele
34 N	<i>C. grandis</i> "Hirado Buntan"	pummelo Hirado Buntan		
	CITRUS PARADISI	POPELMI		
35	<i>C. paradisi</i>	pompelmo giallo		
35 B	<i>C. paradisi</i> "Marsh seedless nucellare" 50-27C-1	pompelmo marsh seedless nucellare	apireno	Florida
35 D	<i>C. paradisi</i> "Duncan"	pompelmo duncan	tardivo	Florida
35 E	<i>C. paradisi</i> "Royal"	pompelmo royal		
35 F	<i>C. paradisi</i> "Pink"	pompelmo pink		
35 G	<i>C. paradisi</i> "Sotchi"	pompelmo sotchi		
35 H	<i>C. paradisi</i> "Poorman"	pompelmo Poorman Orange - newzealand	tardivo, apireno	Cina
35 I	<i>C. paradisi</i> "Cutlers Red Skin"	pompelmo Cutlers Red Skin - Var. New Zealand		
35 L	<i>C. paradisi</i> "Thompson"	pompelmo Thompson	apireno, polpa rossa	Florida
35 N	<i>C. natsudaidai</i>	natsudaidai o daidai - mikan o natsumikan o pompelmo estivo	tardivo	Giappone
35 O	<i>C. paradisi</i> "ovaletto"	pompelmo ovaletto (ibrido Pompelmo x Arancio ovaletto)		
36	<i>C. paradisi</i> "Rubra Star Ruby"	pompelmo rosso "Star Ruby"	apireno	Texas
36 B	<i>C. chjronia</i>	orangelo - ibrido pompelmo x arancio		Portorico
	CITRUS AURANTIUM	ARANCI AMARI		
37	<i>C. aurantium</i>	arancio amaro, forte o melangelo		
37 A	<i>C. aurantium</i> "a frutto liscio"	arancio amaro a frutto liscio		
37 B	<i>C. aurantium</i> "Cuoriforme"	arancio amaro foglia a cuore		
37 C	<i>C. aurantium</i> "dolce del Gargano"	melangelo dolce del Gargano		
37 D	<i>C. aurantium</i> "Bitter sweet"	arancio amaro bitter sweet		
37 E	<i>C. aurantium</i> "Bouquettier de Nice"	arancio amaro bouquet de Nice		
37 E1	<i>C. aurantium</i> "Bouquettier de Nice"	arancio amaro bouquet de Nice SRA 122		
37 F	<i>C. aurantium</i> "fondazione"	arancio amaro fondazione		
37 G	<i>C. aurantium</i> "Curacao"	arancio amaro di Curacao SRA 845		
37 H	<i>C. aurantium</i> "De Floride"	arancio amaro della Florida SRA 852		
37 I	<i>C. aurantium</i> "Sans Glande"	arancio amaro Sans Glande SRA 1012	ricorda pompelmo	
38	<i>C. aurantium</i> "Bizzarria"	arancio bizzarria		
39	<i>C. aurantium</i> "Corniculata"	arancio amaro cornuto		
40	<i>C. aurantium</i> "Virgatum"	arancio amaro virgolaro o svizzero		
41	<i>C. aurantium</i> "Canaliculata"	arancio amaro a frutto incanneliato o scannelato		
42	<i>C. aurantium</i> "Crispifolia"	arancio amaro a foglia riccia		
43	<i>C. aurantium</i> "Salicifolia"	arancio amaro a foglia di salice		
44	<i>C. aurantium</i> "Turcicum salicifolia"	arancio amaro turco a foglia di salice variegato		
45	<i>C. aurantium</i> "Folliis variegatis"	arancio amaro a foglia variegata		
46	<i>C. aurantium</i> "Foetifera"	arancio amaro fetifero		
98	<i>C. aurantium</i> x <i>C. paradisi</i>	ibrido arancio amaro x pompelmo		

NR	NOME BOTANICO	NOME COMUNE (IT)	CARATTERISTICHE	ORIGINE
	CITRUS SINENSIS	ARANCI DOLCI		
47 A	<i>C. sinensis</i> Skaggs Bonanza	arancio dolce skaggs bonanza		
47 B	<i>C. sinensis</i> "Lane Late NL C2611" nucellare	arancio dolce lane late		
47 C	<i>C. sinensis</i> "Navelate" ISA 105	arancio dolce navelate		
47 D	<i>C. sinensis</i> "Newhall" VCR	arancio dolce newhall		
47 E	<i>C. sinensis</i> "Cadenera"	arancio dolce cadenera		
47 G	<i>C. sinensis</i> "Bionda del Gargano"	arancio dolce Biondo del Gargano		
47 H	<i>C. sinensis</i> "Maltese Sanguigno"	arancio dolce maltese sanguigno		
47 I	<i>C. sinensis</i> "Duretta del Gargano"	arancio dolce Duretta del Gargano		
47 L	<i>C. sinensis</i> "quattro stagioni"	arancio dolce quattro stagioni		Svizzera
47 M	<i>C. sinensis</i> "Cara Cara Navel"	arancio dolce Cara Cara Navel SRA666	polpa rossa - apireno	Venezuela
47 O	<i>C. sinensis</i> "Shamouti"	arancio dolce shamouti		Israele
47 P	<i>C. sinensis</i> "Salustiana"	arancio dolce salustiana SRA 508		Spagna
49	<i>C. sinensis</i> "Sanguinello"	arancio dolce sanguinello		
49-1	<i>C. sinensis</i> "Sanguinello moscato Cuscunà nucellare" 58-52F-1	arancio dolce sanguinello moscato cuscunà		
49-2	<i>C. sinensis</i> "Sanguinello moscato nucellare" 49-5-5	arancio dolce sanguinello moscato nucellare		
49-3	<i>C. sinensis</i> "Sanguinelli"	arancio dolce Sanguinelli SRA243		
49 A1	<i>C. sinensis</i> "Tarocco Galici" 11	arancio dolce tarocco Galici		
49 A3	<i>C. sinensis</i> "Tarocco Gallo nucellare" C 898	arancio dolce tarocco gallo nucellare		
49 A4	<i>C. sinensis</i> "Tarocco Meli nucellare" C8158	arancio dolce tarocco meli nucellare		
49 A5	<i>C. sinensis</i> "Tarocco Messina nucellare" C1635	arancio dolce tarocco messina nucellare		
49 A6	<i>C. sinensis</i> "Tarocco nucellare" 57-1E-1	arancio dolce tarocco nucellare		
49 A8	<i>C. sinensis</i> "Tarocco rosso"	arancio dolce tarocco rosso SRA 574		
49 A9	<i>C. sinensis</i> "Tarocco Sciarà nucellare" C1882	arancio dolce tarocco sciaràa nucellare		
49 A11	<i>C. sinensis</i> "Tarocco Scirè nucellare" D2071	arancio dolce tarocco scirè nucellare		
49 A13	<i>C. sinensis</i> "Tarocco Tapi"	arancio dolce tarocco tapi		
49 A14	<i>C. sinensis</i> "Tarocco Chelif"	arancio dolce tarocco chelif		
49 A15	<i>C. sinensis</i> "Tarocco foliis variegatis tardivo" ISA	arancio dolce tarocco tardivo variegato		
49 A16	<i>C. tacle ibrido triploide (C. sinensis Tarocco xC.clementina)</i>	tarocco x clementino		
49 A17	<i>C. sinensis</i> "Tarocco TDV nucellare"	arancio dolce tarocco TDV nucellare		
49 A18	<i>C. sinensis</i> "Tarocco Tringale nucellare" C3169	arancio dolce tarocco tringale nucellare		
49 B	<i>C. sinensis</i> "Sanguineum Pernambuco"	arancio dolce sanguigno pernambuco		
49 D	<i>C. sinensis</i> "Moro nucellare" 58-8D-1	arancio dolce moro nucellare		
50	<i>C. sinensis</i> "Vaniglia Sanguigno"	arancio dolce vaniglia sanguigno		
50 A	<i>C. sinensis</i> "Vaniglia apireno"	arancio dolce vaniglia apireno		
50 B	<i>C. sinensis</i> "Thomson navel nucellare"	arancio dolce navel nucellare		
50 C	<i>C. sinensis</i> "Washington navel"	arancio dolce washington navel		
50 D	<i>C. sinensis</i> "Fisher navel" C4068	arancio dolce fischer navel		
51 B	<i>C. sinensis</i> "Navelina" ISA 315	arancio dolce navelina		
53	<i>C. sinensis</i> "Valencia Late"	arancio dolce valencia late		
53 A	<i>C. sinensis</i> "Valencia Campbell nucellare" S2G-18-19	arancio dolce valencia campbell nucellare		
53 B	<i>C. sinensis</i> "Valencia Olinda nucellare" C.E.S. 2750	arancio dolce valencia olinda nucellare		
53 C	<i>C. sinensis</i> "Valencia San Marino nucellare" 55-IX-6	arancio dolce valencia San Marino nucellare		
54	<i>C. sinensis</i> "Ovale calabrese"	arancio dolce ovale calabrese		
54 A	<i>C. sinensis</i> "Ovaletto di Calatafimi"	arancio dolce ovaletto di Calatafimi		
55	<i>C. sinensis</i> "Foliis variegatis"	arancio dolce a foglia variegata		
55 A	<i>C. sinensis</i> "Fragola"	arancio dolce fragola		
55 B	<i>C. sinensis</i> "Bisri"	arancio Bisri SRA679	mutazione Corsica (ibrido con Limão)	
55 C	<i>C. sinensis</i> "Shunko-Kan"	arancio Shunko-Kan SRA771	arancio giallo	Cina
94	<i>C. sinensis</i> "Oblungus"	arancio dolce dal frutto oblungo		
	CITRUS BERGAMIA	BERGAMOTTI		
56	<i>C. bergamia</i>	bergamotto		
57	<i>C. bergamia</i> "Femminello"	bergamotto femminello		
58	<i>C. bergamia</i> "Castagnaro"	bergamotto castagnaro		
59	<i>C. bergamia</i> "Fantastico"	bergamotto fantastico		
	CITRUS MYRTIFOLIA	CHINOTTI		
60	<i>C. myrtifolia</i>	chinotto		
60 A	<i>C. myrtifolia</i>	chinotto di Savona		
60 B	<i>C. myrtifolia</i>	chinotto Giardini della Landriana		
60 C	<i>C. myrtifolia</i> x <i>C. limon</i>	ibrido chinotto x limone		
60 D	<i>C. myrtifolia</i>	chinotto foglia piccola		
	CITRUS DELICIOSA	MANDARINI		
61 A	<i>C. deliciosa</i>	mandarino		
61 C	<i>C. amblycarpa</i> o <i>C. limonellus</i>	mandarino Nasranan SRA 896 - dieerook lemo - jeruk limau		Indonesia
61 D	<i>C. deliciosa</i> "De Willat"	mandarino De Willat		
61 E	<i>C. depressa</i>	mandarino pectinifera		Taiwan
61 F	<i>C. deliciosa</i> "Tachibana"	mandarino tachibana		Giappone e Taiwan
61 G	<i>C. deliciosa</i> "Pectinata"	mandarino pectinata		
61 H	<i>C. deliciosa</i> "Fortune"	mandarino fortune		
61 I	<i>C. deliciosa</i> "Cami"	ibrido mandarino Avana x clementino x mapo	tardivo, apireno	
61 L	<i>C. deliciosa</i> "Clemendor"	mandarino Clemendor SRA 658	apireno dolce	Uruguay
61 M	<i>C. deliciosa</i> "Montenegrina"	mandarino Montenegrina SRA 553	tardivo	
61 N	<i>C. reticulata</i> "Ponkan"	mandarino ponkan	maturazione media	Cina
61 O	<i>C. deliciosa</i> "Karvalhal"	mandarino karvalhal		
61 P	<i>C. deliciosa</i> "Nova"	mandarino nova		
61 Q	<i>C. deliciosa</i> "Kara"	ibrido satsuma owari x mandarino king	tardivo	California
61 R	<i>C. reticulata</i> "Michal"	ibrido clementino x tangerino dancy	precoce	Israele
61 S	<i>C. deliciosa</i> "Freemont"	ibrido clementino x mandarino ponkan	precoce	California
61 T	<i>C. deliciosa</i> "Geleking"	mandarino Geleking SRA 419	tiene frutto	Cina
61 U	<i>C. deliciosa</i> "Honey"	mandarino Honey SRA 528		USA
61 V	<i>C. reticulata</i> "kinnow"	ibrido tangor king x mandarino willowleaf		Punjab - Pakistan
62	<i>C. deliciosa</i> "Tardivo di Ciaculli"	mandarino tardivo di Ciaculli		
62 A	<i>C. deliciosa</i> "Avana Apireno Nucellare" 62-AP-9	mandarino Avana Apireno Nucellare		
62 B	<i>C. deliciosa</i> "Avana Tardivo di Ciaculli nucellare" 60-22A-2	mandarino tardivo di Ciaculli nucellare		
62 D	<i>C. deliciosa</i> "Palazzelli"	ibrido clementino x mandarino king of Siam	tardivo	
62 E	<i>C. reticulata</i> "ciaculli piccolo"	mandarino ciaculli piccolo		
69	<i>C. reshni</i>	mandarino Cleopatra		
69 B	<i>C. keraji</i>	mandarino keraji		

NR	NOME BOTANICO	NOME COMUNE (IT)	CARATTERISTICHE	ORIGINE
	CITRUS UNSHIU	MANDARINI SATZUMA		
63	<i>C. unshiu</i>	mandarino satsuma	precoce	Giappone
63 A	<i>C. unshiu "Folius variegatis"</i>	mandarino satsuma a foglia variegata		
63 B	<i>C. unshiu "Miagawa"</i>	mandarino satsuma miagawa	precoce, apireno	Giappone
63 C	<i>C. unshiu "Miagawa nucellare"</i>	mandarino satsuma miagawa nucellare	precoce, apireno	Giappone
63 D	<i>C. unshu "Wase"</i>	mandarino satsuma Wase	precoce	Giappone
63 E	<i>C. unshu x F. margarita</i>	Nippon orangequat		
63 F	<i>C. unshu x F. margarita "Centennial"</i>	Orangequat Centennial SRA 795	variegato	
	CITRUS CLEMENTINA	CLEMENTINI		
64 C	<i>C. clementina "comune"</i>	clementino comune SRA 63		
64 D	<i>C. clementina "Caffin"</i>	clementino Caffin		
64 E	<i>C. clementina</i>	clementino		
64 F	<i>C. clementina "spinoso" VCR</i>	clementino spinoso		
64 G	<i>C. clementina x C. sinensis OTA38</i>	clementino x arancio OTA38		
64 H	<i>C. clementina "Orisa"</i>	clementino Orisa		
64 I	<i>C. clementina "amoa 8"</i>	clementino amoa 8		
65	<i>C. clementina "Monreal Apireno"</i>	clementino Monreal	apireno	Algeria
66	<i>C. clementina "di Nules"</i>	clementino di Nules - mutazione clementino		Spagna
67	<i>C. clementina "Oroval"</i>	clementino Oroval - mutazione clementino	precoce	Spagna
68	<i>C. clementina "Tardivo"</i>	clementino tardivo		
68 A	<i>C. clementina "Rubino"</i>	clementino rubino		
68 B	<i>C. clementina "Marisol" VCR</i>	clementino marisol - mutazione clementino	precoce	Spagna
68 C	<i>C. clementina "Anosi"</i>	clementino anosi		
68 D	<i>C. clementina "Ragheb"</i>	clementino ragheb		
68 E	<i>C. clementina "Corsica 2"</i>	clementino corsica2		
68 G	<i>C. clementina "Hernandina" VCR</i>	clementino hernandina - mutazione clementino	tardivo	Spagna
68 H	<i>C. clementina "Nour Inia Sel" 350</i>	clementino Nour Inia Sel 350	tardivo	Marocco
68 I	<i>C. clementina "Bellezza"</i>	clementino bellezza		
68 L	<i>C. clementina "Fortune"</i>	ibrido clementino comune x tangerino dancy	tardivo, apireno	California
68 M	<i>C. clementina "Nova"</i>	ibrido clementino fina x tangelo orlando	tardivo	Florida
68 N	<i>C. clementina x C. limon</i>	clementino x limone		
68 O	<i>C. tangerina "Parson's Special"</i>	tangerino parson's special		
68 P	<i>C. clementina R6 x C. limon</i>	clementino x limone		
	CITRUS MADURENSIS/CITRUS MITIS	CALAMONDINI		
70	<i>C. mitis</i>	calamondino		
71	<i>C. mitis "Folius variegatis" (scuro)</i>	calamondino a foglia variegata scura		
71 A	<i>C. mitis "Folius variegatis" (chiara)</i>	calamondino a foglia variegata chiara		
	CITRUS AURANTIFOLIA	LIMETTE		
72	<i>C. aurantifolia "Messicana"</i>	limetta acida messicana, mexican lime o west indian lime		
72 A	<i>C. aurantifolia "aranciata"</i>	limetta aranciata		
72 B	<i>C. latifolia "Tahiti"</i>	limetta di Tahiti		
72 B1	<i>C. latifolia "folius variegatis" (da classificare)</i>	limetta di Tahiti a foglia variegata		
72 C	<i>C. aurantifolia "Santa Barbara"</i>	limetta Santa Barbara		
72 D	<i>C. limonia</i>	limetta di Rang-Pur		
72 D1	<i>C. limonia</i>	limetta di Rang-Pur gialla SRA 944		
72 E	<i>C. aurantifolia "Philippine Red Lime"</i>	Philippine Red Lime		
72 F	<i>C. aurantifolia "della Corsica"</i>	limetta della Corsica		
72 G	<i>C. aurantifolia</i>	limon de Pica (Cile)		
72 H	<i>C. aurantifolia "Mak Nao San"</i>	Lime Mak Nao San SRA821		
72 I	<i>C. aurantifolia "du Mohtasseb"</i>	Lime du Mohtasseb SRA 504		
73	<i>C. aurantifolia neapolitanum</i>	limetta di Napoli apireno		
73A	<i>C. aurantifolia "Marrakech"</i>	limonetta di Marrakech SRA 974		
74	<i>C. aurantifolia "La Vallette"</i>	limetta acida Valletta		
75	<i>C. limetta</i>	limetta dolce romana, limoncella o patriarca, limetta di Sages		
76	<i>C. limettoides</i>	limetta di Palestina o limetta dolce indiana - Germania		
	IBRIDI DI LIMETTE			
77	<i>C. limetta "Pursha"</i>	lima dolce di Roma o Pursha		
77 A	<i>C. aurantifolia x C. myrtifolia</i>	ibrido limetta x chinotto o pursha arancione		
77 B	<i>C. aurantifolia x F. margarita</i>	limequat		
77 B1	<i>C. aurantifolia Messicana x F. japonica</i>	limequat eustis SRA 152		
77 B2	<i>C. aurantifolia Messicana x F. japonica</i>	limequat lakeland SRA 615		
77 B3	<i>C. aurantifolia Messicana x F. margarita</i>	limequat tavares SRA 824		
77 B4	<i>C. aurantifolia Messicana x Fortunella</i>	limequat apireno SRA 719	apireno	
77 C	<i>C. Pursha</i>	pursha frutto grosso		
	CITRUS HISTRIX	PAPEDE		
78	<i>C. histrix</i>	papeda di Maurizio		
78 B	<i>C. micrantha</i>	papeda a fiore piccolo o biasong		
78 C	<i>C. macroptera</i>	papeda della Melanesia		
78 D	<i>C. ichangensis</i>	ichang papeda		
78 E	<i>C. ichangensis x C. limonia var. otaitense</i>	ibrido papeda ichang x limetta di Rang-pur		
78 F	<i>C. ichangensis x P. trifoliata</i>	ibrido papeda ichang x poncirus trifoliata		
78 G	<i>C. ichangensis x C. reticulata o C. junos</i>	arancio yuzu		Giappone
75 B	<i>C. webberii</i>	kalpi papeda		Filippine
	FORTUNELLA	FORTUNELLA		
79	<i>F. margarita</i>	fortunella ovale o kumquat ovale, mandarino cinese o Alasani		
79 A	<i>F. reale (isa)</i>	fortunella reale		
80	<i>F. japonica</i>	fortunella rotonda o kumquat rotondo, mandarino giapponese o Marumi		
80 A	<i>F. margarita "maxima"</i>	fortunella ovale a frutto gigante		
81	<i>F. hindsii</i>	fortunella selvatica di Hong-Kong		
81 A	<i>F. hindsii</i>	fortunella selvatica di Hong-Kong SRA 743		
82	<i>F. obovata</i>	fortunella obovato o Changshou kumquat		
82 A	<i>F. polyandra</i>	malayan kumquat		
82 B	<i>F. crassifolia</i>	kumquat melwa		
	IBRIDI DI FORTUNELLE			
83	<i>F. margarita x C. clementina</i>	kuclie		
	PONCIRUS E ALTRI PORTAINNESTI	PONCIRUS		
84	<i>P. trifoliata</i>	ponciro o arancio trifogliato		
84 A	<i>C. pennivesiculata o C. mol</i>	gajanimma		India
84 B	<i>C. karna</i>	arancio karna khatta - katta nimbu		
84 C	<i>C. jambhiri</i>	limone rugoso - limoneira		
84 D	<i>P. trifoliata x C. paradisi</i>	citromelo		
84 E	<i>P. trifoliata x C. deliciosa Sunki</i>	mandarino sunki x P. trifoliata Fao 3058 / - SRA 976		
100	<i>C. macrophilla</i>	macrophilla		
85	<i>P. trifoliata "Monstruosa"</i>	ponciro Flying Dragon		

NR	NOME BOTANICO	NOME COMUNE (IT)	CARATTERISTICHE	ORIGINE
	MICROCITRUS	MICROCITRUS		
86	<i>Microcitrus australis</i>	limetta rotonda australiana		
87	<i>Microcitrus australasica</i>	limetta digitiforme australiana		
87 A2	<i>Microcitrus virgata</i>	microcitrus australasica x M. australis - "Sidney hybrid"		
87 A3	<i>Microcitrus australasica x Fortunella x C. aurantifolia mexicana</i>	faustrime		
87 A4	<i>Microcitrus australasica x fortunella x C. mitis</i>	faustrimedina		
87 B	<i>Eremocitrus glauca</i>	limetta del deserto australiano		
87 B1	<i>Eremocitrus glauca x C. sinensis</i>	eremorange		
87 B2	<i>Eremocitrus glauca x C. meyerii</i>	coachella eremolemon		
87 C	<i>Microcitrus papuana</i>	limetta papuana		
	SEVERINIA	SEVERINIA		
88	<i>Severinia buxifolia</i>	severinia a foglia di bosso		
88 A	<i>Severinia distica</i>	severinia distica		
	MURRAYA	MURRAYA		
89	<i>Murraya paniculata</i>	murraia		
89 A	<i>Murraya exotica</i>	murraia		
	CITRUS LUMIA	LUMIA		
90	<i>C. lumia</i> "Pomum Adami"	pomo d'Adamo		
90 A	<i>C. lumia</i> "Pomum Adami"	pomo d'Adamo SRA 855		
91	<i>C. lumia</i> "Pyriformis"	lumia pera del commendatore		
91 A	<i>C. lumia</i> "di Napoli"	lumia di Napoli		
91 B	<i>C. lumia</i>	lumia		
91 C	<i>C. lumia</i> "di Sarzana"	lumia di Sarzana		
91 E	<i>C. paradisi x C. sinensis</i>	castagnetola		
	TANGELO	IBRIDI MANDARINO X POMPELMO		
97	<i>C. deliciosa x C. paradisi</i>	mapo - ibrido mandarino Avana x pompelmo Duncan		
97 A	<i>C. deliciosa x C. paradisi</i> (mapo 50-27A-32)	tangelo -mapo (mandarino x pompelmo)		
97 B	<i>Tangelo Nova</i>	tangelo nova		
97 C	<i>Tangelo Minneola</i>	ibrido tangerino Dancy x pompelmo Duncan	tardivo	Florida
97 C1	<i>C. reticulata x C. paradisi sampson</i>	tangelo sampson - ibrido tangerino Dancy x pompelmo SRA 456		
97 C2	<i>C. deliciosa x C. paradisi</i> "Thompson"	tangelo thompson		
97 C3	<i>C. deliciosa x C. paradisi</i>	siamelo CRC2486		
97 C4	<i>Tangelolo Wekiwa sg</i>	tangelo wekiwa sg SRA 462 (tangelo x pompelmo)	apireno	Marocco - USA
97 C5	<i>Tangelo Webber</i>	tangelo webber		
	TANGOR	IBRIDI MANDARINO X ARANCIO		
97 D	<i>C. deliciosa x C. sinensis</i> (Tangor Ortanique nucellare)	Tangor ortanique nucellare		Giamaica
97 D (bis)	<i>C. deliciosa x C. sinensis</i> (Tangor Ortanique)	Tangor ortanique		Giamaica
97 E	<i>C. deliciosa x C. sinensis</i>	Tangor A65SG - SRA 295	dolce	Corsica
97 F	<i>C. deliciosa x C. sinensis</i> (Tangor Afourer)	Tangor W. Murcot Afourer		Marocco
61 B	<i>C. deliciosa</i> "Murcott" o "Murgot"	mandarino murcott o murgot		
	CITRANGE-CITRANGEQUAT e IBRIDI DI CITRANGE			
99	<i>Tomasville citrange</i>	tomasville citrange		
99 A	<i>C. sinensis x P. trifoliata x C. reticulata</i>	sandford curafora		
99 B	<i>C. sinensis x P. trifoliata x C. paradisi</i>	sandford venasca		
99 C	<i>C. sinensis x P. trifoliata rusk</i>	rusk citrange		
99 D	<i>C. mitis x willis citrange</i>	citrangedin		
99 E	<i>Citrange morton x Citrange cunningham</i>			
99 G	<i>Citrangequat Quatre Saisons</i>	citrangequat quattro stagioni SRA753	frutto a pera	USA
	CURIOSITA'			
100 A	<i>Atalantia Citroides</i>	atalantia		
101	<i>S.P. India</i>	SRA 1058		
103	<i>ibrido triploide Camel</i>			
103 A	<i>ibrido triploide Clara</i>			
104	<i>Glicofis Pentafila</i>	SRA 1089		
107	<i>Casimiroa edulis</i>	white sapote		